

Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Správne konanie

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mestský úrad Komárno, Referát projektového manažmentu životného prostredia, Námestie generála Klapku 7, 94501 Komárno alebo elektronicky na adresu ozp@komarno.sk v lehote určenej o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Číslo konania	Predmet konania	Dátum zverejnenia informácie	Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní
80626/57027//RPMaŽP/2016	Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub v zmysle § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v platnom znení: 1 ks agát biely (<i>Robinia pseudoacacia</i>) 1 ks topoľ (<i>Populus sp.</i>) 1 ks čerešňa (<i>Prunus avium</i>) Na pozemkoch parc.č. 10166/1,9,18 v k.ú. Komárno Žiadateľ: Ing. Peter Takács Nádvorie Európy 60/3685 945 01 Komárno	22.12.2016	29.12.2016

spis. č. 56323/RP MaŽP/2016, Štefan Hátas, na pozemku parc. č. 2742 v k.ú. Komárno v cintoríne

Spoločenská hodnota drevín vyčíslená na základe prílohy č. 33 Vyhlášky č. 24/2003 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 o ochrane prírody v znení neskorších predpisov

druh dreviny	obvod (cm)	základná spoločenská hodnota(€)	prirážkový index1)	výsledná spoločenská hodnota
agát (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	150 cm	1612	c) 0,6 d) 0,8 g) 1,2	928,51

1. spoločenská hodnota drevín sa upravuje prirážkovým indexom podľa prílohy č. 35 Vyhlášky č. 24/2004 Z.z.

c) 0,6 - ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26 - 60 % (stredné poškodenie)

- ak je jednoznačne preukázaný nepriaznivý vplyv dreviny na statiku objektov a budov alebo drevín a ohrozenie prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí, zatienenie nad hodnoty povolené normami a spôsobenie nadmernej vlhkosti obytných a iných objektov

d) 0,8 ak ide o drevinu z náletu alebo výmladkov a ak jej výskyt nie je v súlade s využívaním konkrétnej plochy územia

g) 1,2 - ak rastú v špecifických objektoch, ako sú areály škôl, zdravotnícke zariadenia, vyhradené areály cintorínov, religiózne objekty a pietne miesta